



BONFIX Kraanrenovatiekoppelingen

Technische documentatie



Inleiding

De BONFIX renovatiekoppeling is o.a. geschikt voor kranen en afsluiters.



“Hoe moet ik nu een kraan of een afsluiter in een bestaand 15 mm leidingsysteem plaatsen of vervangen?”

“Gebruik de renovatiekoppeling van BONFIX, maar dan die in de buis 15 mm x knel 15 mm uitvoering!”

Werkwijze bij het monteren van een kraan:

- Draai de moeren van de kraan en de moer van de renovatiekoppeling los.
- Steek de renovatiekoppeling in de kraan.
- Meet met een schuifmaat de totale lengte. Je meet bijvoorbeeld 113 mm (11,3 cm). Trek nu van de gemeten maat 24 mm (2,4 cm) af, dus $113 \text{ mm} - 24 \text{ mm} = 89 \text{ mm}$.
- Zaag nu op de plaats waar u de kraan wilt plaatsen 89 mm uit de leiding.



- Plaats de moeren en de ringen op de 2 uiteinden.



- Schuif de renovatiekoppeling OVER de buis.



- Plaats op het nieuwe buisstukje de moer en de ring.



- Er is precies genoeg ruimte over voor het plaatsen van de kraan.



- Schuif de kraan OVER de buis tot de stootrand. Duidelijk is nu de opening te zien die later wordt overbrugd door het **gepatenteerde** schuifstukje met knelverbinding.



- Schuif nu de renovatiekoppeling in de kraan.



- Draai de moeren aan.



Gebruik bij montage passend gereedschap en voorkom beschadigingen

Garantie en aansprakelijkheid

Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden. Schade veroorzaakt door spanningcorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid.





CERTIFICAAT

Hiermede wordt verklaard dat het kwaliteitsmanagementsysteem van:

BONFIX B.V.
Zwolle, Nederland

door Lloyd's Register Quality Assurance is geëvalueerd en goedgekeurd volgens de volgende kwaliteitsmanagementsysteemnormen:

ISO 9001 : 2008

Het kwaliteitsmanagementsysteem is van toepassing op:

Inkoop en verkoop van onderdelen, uitgevoerd in koper, messing en andere legeringen, zoals fittingen, koppelingen, kranen en stapelkoperwerk voor de centrale verwarming-, sanitair-, keuken- en tuinbranche.

Certificaat no:
RQA651020

Datum van uitgifte eerste certificaat :

19 juli 1996

Datum van uitgifte huidig certificaat :

9 september 2009

Certificaat vervaldatum :

31 juli 2011

Afgegeven door: Lloyd's Register Nederland B.V. voor en namens
Lloyd's Register Quality Assurance Limited



Op dit document zijn de aan de ommezijde vermelde voorwaarden van toepassing
Weena-Zuid 170, 3012 NC Rotterdam, Nederland - KvK nr. 24247948
Deze goedkeuring is uitgevoerd in overeenstemming met LRQA audit- en certificatie-procedures en zal periodiek door LRQA worden beoordeeld.

Voltastraat 8
8013 PM ZWOLLE

T 038 46 00 794
F 038 46 00 229

E info@bonfix.eu
I www.bonfix.eu

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag 8.00 uur tot 12.00 uur
13.00 uur tot 17.00 uur