


# WATERSLAGDEMPERS



**MONTAGE HANDLEIDING**

# MONTAGE STAPPEN ALGEMEEN

---




## LET OP!

- |                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| ✓ Controleer aansluitmaat        | ✓ Controleer geschiktheid voor drinkwater/toepassing |
| ✓ Controleer binnen-/buitendraad | ✓ Gebruik voorgeschreven afdichtingsmateriaal        |
| ✓ Controleer werkdruk            | ✓ Respecteer voorgeschreven montagepositie           |
| ✓ Controleer bedrijfstemperatuur | ✓ Monteer zo dicht mogelijk bij de veroorzaker       |


**1. Sluit de watertoevoer af.**

Sluit de watertoevoer naar het betreffende leidingdeel volledig af. Is er geen lokale afsluiter aanwezig? Sluit dan de hoofdafsluiter van de waterinstallatie.




**2. Haal de druk van de leiding.**

Open een kraan op het afgesloten leidingdeel om de resterende waterdruk te laten ontsnappen.




**3. Bepaal de montageplaats.**

Kies een geschikte positie voor de waterslagdemper, zo dicht mogelijk bij de bron van de waterslag. Zorg voor voldoende ruimte om de waterslagdemper en de benodigde koppeling te monteren.




**4. Monteer een geschikte koppeling.**

Monteer een T-stuk of andere geschikte koppeling met een ½"-aansluiting in of aan de waterleiding. Volg hierbij de montagevoorschriften van de fabrikant van de gebruikte koppeling en het leidingsysteem.




**5. Monteer de waterslagdemper.**

Monteer de waterslagdemper op de ½"-aansluiting van de koppeling. Gebruik indien nodig een geschikt afdichtingsmiddel voor de betreffende schroefdraadverbinding.




**6. Controleer de montage.**

Controleer of de waterslagdemper en alle verbindingen correct zijn gemonteerd en voldoende zijn aangedraaid. Voorkom te strak aandraaien.




**7. Open de watertoevoer.**

Draai de lokale afsluiter of hoofdafsluiter langzaam open.





**8. Controleer op lekkage.**

Controleer alle aansluitingen zorgvuldig op lekkage. Is alles droog? Dan is de waterslagdemper klaar voor gebruik.



# MONTAGE STAPPEN WASMACHINE EN VAATWASSER




## **LET OP!**

- |                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| ✓ Controleer aansluitmaat        | ✓ Controleer geschiktheid voor drinkwater/toepassing |
| ✓ Controleer binnen-/buitendraad | ✓ Gebruik voorgeschreven afdichtingsmateriaal        |
| ✓ Controleer werkdruk            | ✓ Respecteer voorgeschreven montagepositie           |
| ✓ Controleer bedrijfstemperatuur | ✓ Monteer zo dicht mogelijk bij de veroorzaker       |

**1. Sluit de watertoevoer af.**


Draai de wasmachinekraan volledig dicht.



**2. Draai de slang los.**


Koppel de toeverslang los van de wasmachinekraan.

**Let op:** er kan nog wat water uit de slang komen, houd een doek of bakje bij de hand.




**3. Monteer de waterslagdemper.**

Draai de waterslagdemper op de kraan.




**4. Sluit de slang weer aan.**

Monteer de waterslagdemper op de wasmachinekraan.




**5. Controleer de aansluitingen.**

Controleer of alle aansluitingen correct zijn gemonteerd en voldoende zijn aangedraaid. Voorkom te strak aandraaien.




**6. Open de watertoevoer.**

Draai de wasmachinekraan langzaam volledig open.




**7. Controleer op lekkage.**

Controleer alle aansluitingen zorgvuldig. Is alles droog?  
Dan is de waterslagdemper klaar voor gebruik.



# MONTAGE STAPPEN GOOTSTEEN EN WASTAFEL




## **LET OP!**

- |                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| ✓ Controleer aansluitmaat        | ✓ Controleer geschiktheid voor drinkwater/toepassing |
| ✓ Controleer binnen-/buitendraad | ✓ Gebruik voorgeschreven afdichtingsmateriaal        |
| ✓ Controleer werkdruk            | ✓ Respecteer voorgeschreven montagepositie           |
| ✓ Controleer bedrijfstemperatuur | ✓ Monteer zo dicht mogelijk bij de veroorzaker       |


**1. Sluit de watertoevoer af.**

Is er een hoekstopkraan onder de wastafel aanwezig? Draai deze dan dicht. Is er geen hoekstopkraan aanwezig? Sluit dan de watertoevoer naar het betreffende leidingdeel af, bijvoorbeeld met de hoofdafsluiter.




**2. Haal de druk van de leiding.**

Open de kraan en laat deze tijdens de installatie openstaan, zodat de resterende waterdruk kan ontsnappen.




**3. Draai de slang los.**

Koppel de aansluitslang los van de hoekstopkraan of het aansluitpunt. **Let op:** er kan nog wat water uit de leiding vrijkomen.




**4. Monteer de waterslagdemper.**

Monteer de waterslagdemper tussen het aansluitpunt van de waterleiding en de aansluitslang van de kraan.




**5. Sluit de slang weer aan.**

Sluit de aansluitslang aan op de waterslagdemper.




**6. Controleer de aansluitingen.**

Controleer of alle aansluitingen correct zijn gemonteerd en voldoende zijn aangedraaid. Voorkom te strak aandraaien.




**7. Open de watertoevoer.**

Draai de hoekstopkraan of de afgesloten watertoevoer langzaam open.




**8. Controleer op lekkage.**

Controleer alle aansluitingen zorgvuldig op lekkage. Is alles droog? Dan is de waterslagdemper klaar voor gebruik.



**MEER WETEN OVER DE  
BONFIX-WATERSLAGDEMPERS?**



Scan voor montagevideo, productinformatie  
en technische documentatie.

**BONFIX.EU**

Dé fabrikant voor de installatiebranche!