

bonfix[®]

the fitting factory

KEUKENGASAANSLUITPAKKET



bonfix[®]
the fitting factory

INHOUD PAKKET

- Universele RVS buigbare superieure gas slang 100 cm
Artikelnummer: 99776
- PTFE GASTEC QA schroefdraadpakking
12 meter x 0.1 mm x 12 mm breed
Artikelnummer: 81705
- Chroom aansluitstuk recht model ½"
Artikelnummer: 81210
- Chroom aansluitstuk haaks model ½"
Artikelnummer: 81310



UNIVERSELE RVS BUIGBARE SUPERIEURE GASSLANG

De gas slang is dé oplossing voor de voorgeschreven aansluiting van gasverbruikstoestellen met vaste, verplaatsbare of mobiele toestellen. De gas slang kan rechtstreeks op ieder gasverbruikstoestel worden aangesloten. Dit product, dat eenvoudig en snel te installeren is, garandeert een optimale, veilige en flexibele verbinding.

PTFE GASTEC QA SCHROEFDRAADPAKKING

BONFIX afdichtingstape is een eenvoudig aan te brengen schroefdraadpakking. Het kan effectief gebruikt worden met kunststof, messing, koper, aluminium, gegalvaniseerd staal of ijzer. Temperatuurbestendig van -100 °C tot +260 °C.

CHROOM AANSLUITSTUKKEN (RECHT & HAAKS)

De BONFIX draadfittingen van standaard messing worden vervaardigd van het beste messing. De rechte fittingen van CW614N (CuZn39Pb3) en de persdelen van CW617N (CuZn40Pb2). Weggewerkte, in de grond gelegde verbindingen of verbindingen welke zich in een voor messing agressief milieu bevinden, dienen afdoende te worden beschermd.

ASSORTIMENT UNIVERSELE BUIGBARE SUPERIEURE RVS GASSLANGEN

Het keukengasaansluitpakket is standaard voorzien van een gas slang met een lengte van 100 cm.

In overleg zijn de volgende lengtes mogelijk:

- | | |
|---|---|
| • Lengte: 50 cm → BONFIX artikelnummer 99770 | • Lengte: 125 cm → BONFIX artikelnummer 99779 |
| • Lengte: 75 cm → BONFIX artikelnummer 99773 | • Lengte: 150 cm → BONFIX artikelnummer 99782 |
| • Lengte: 100 cm → BONFIX artikelnummer 99776 | • Lengte: 200 cm → BONFIX artikelnummer 99784 |

AANSLUITSTUKKEN EN GASSLANGEN

De BONFIX gasaansluitstukken, schroefdraadpakking en gas slangen zijn voorzien van het GASTEC QA kwaliteitskeurmerk.



Gebruik bij montage passend gereedschap en voorkom beschadigingen. De productinformatie is vrijblijvend en onderhevig aan veranderingen. Het is de verantwoordelijkheid van de ontwerper om producten te kiezen, die geschikt zijn voor de gewenste toepassing.

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden.

Schade veroorzaakt door spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid.

**HEB JE EEN TIP
VOOR ONS ASSORTIMENT?**

**LAAT HET ONS WETEN VIA:
KLANTENSERVICE@BONFIX.NL**

