



# UNIVERSELE KOGELKRANEN EN SCHUIFAFSLUITERS



**KOGELKRANEN**



**SUPERIEUR IN PRIJS & KWALITEIT**



**BREED ASSORTIMENT**



**TECHNISCHE DOCUMENTATIE**

**PRODUCTAANBOD**

**Universele kogelkranen en schuifafsluiters**

 <p><b>Rode hendel bediening</b> 2 x binnendraad</p>	 <p><b>Rode vlindergreep bediening</b> 2 x binnendraad</p>	 <p><b>Rode hendel bediening</b> binnendraad x buitendraad</p>	 <p><b>Rode vlindergreep bediening</b> binnendraad x buitendraad</p>	 <p><b>Rode hendel bediening</b> 2 x buitendraad</p>
 <p><b>Rode vlindergreep bediening</b> 2 x buitendraad</p>	 <p><b>Rode hendel bediening</b> 2 x knel</p>	 <p><b>Rode vlindergreep bediening</b> 2 x knel</p>	 <p><b>Schuifafsluiter rood handwiel bediening</b> 2 x binnendraad, volle doorlaat</p>	 <p><b>Tapkraan met rode hendel kogelafdichting en slangaansluiting</b> 1 x buitendraad</p>

## INLEIDING

BONFIX B.V. levert een uitgebreid assortiment BONFIX universele kogelkranen in messing vernikkelde uitvoeringen.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

De technische specificaties zijn op basis van de huidige stand van zaken. BONFIX B.V. behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging technische specificaties aan te passen. Aan de technische specificaties zoals in deze brochure vermeld kunnen geen rechten ontleend worden.



## ALGEMEEN

De BONFIX universele kogelkranen zijn bedoeld voor het afsluiten van de watertoevoer binnen een waterinstallatie, beregeningsinstallatie (bijvoorbeeld in kassen) of CV-installatie. De kranen hebben een volle doorlaat, waardoor géén stromingsverlies optreedt en zijn voorzien van een rode hendel of vlinderknop welke blijvend soepel te bedienen en afneembaar is.

## TOEPASSING

De BONFIX universele kogelkranen kunnen toegepast worden in CV-installaties, water- en beregeningsinstallaties. Andere toepassingsmogelijkheden zijn uitsluitend toegestaan, afhankelijk van druk/temperatuur en medium, na schriftelijke toestemming van BONFIX B.V.

## TECHNISCHE GEGEVENS

De BONFIX universele kogelkranen zijn messing vernikkeld en vervaardigd uit eerste klas messing (CuZn40Pb2) en voorzien van een verchromde kogel met teflon afdichting, wat garant staat voor een soepele en lichte bediening.


## KWALITEITSKEURMERK

De BONFIX universele kogelkranen hebben géén keur.

## INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

Voor de BONFIX universele kogelkranen met knelaansluiting verwijzen we naar de technische documentatie van de knelfittingen.

Andere toepassingsmogelijkheden zijn uitsluitend toegestaan, afhankelijk van druk/temperatuur en medium, na schriftelijke toestemming van BONFIX B.V.

 *Gebruik bij montage passend gereedschap en voorkom beschadigingen.*

### **GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID**

*Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden.*

*Schade veroorzaakt door spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid.*

# **bonfix**<sup>®</sup> *Superieur*

## **SUPERIEUR IN PRIJS & KWALITEIT**



### **LIKE BONFIX OP FACEBOOK**

- ✓ Altijd op de hoogte van de nieuwste producten
- ✓ Leuke acties en aanbiedingen
- ✓ Direct in contact met de BONFIX medewerkers
- ✓ Of bezoek de website: **www.bonfix.nl**

