

# WASTAFEL (HOEK) KOGELSTOPKRAMEN EN MINIKOGELKRAMEN

 SUPERIEUR IN PRIJS & KWALITEIT



## INLEIDING

BONFIX B.V. levert een ruim assortiment KIWA-ATA goedgekeurde wastafel (hoek) kogelstopkranen en minikogelkranen onder de merknaam BONFIX.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

De technische specificaties zijn op basis van de huidige stand van zaken. BONFIX B.V. behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging technische specificaties aan te passen. Aan de technische specificaties zoals in deze brochure vermeld kunnen geen rechten ontleend worden.

## ALGEMEEN

De BONFIX wastafel (hoek) kogelstopkranen en minikogelkranen zijn bedoeld voor het afsluiten van de watertoevoer binnen een waterinstallatie door middel van een kogelafsluiter. De kranen hebben een volle doorlaat en zijn voorzien van een schroevendraaier bediening of hendel welke blijvend soepel te bedienen is.

## TOEPASSING

De BONFIX wastafel (hoek) kogelstopkranen en minikogelkranen kunnen respectievelijk toegepast worden in drinkwater en CV-installaties. Andere toepassingsmogelijkheden zijn uitsluitend toegestaan, afhankelijk van druk, temperatuur en medium, na schriftelijke toestemming van BONFIX B.V.

## TECHNISCHE GEGEVENS

De BONFIX wastafel (hoek) kogelstopkranen en minikogelkranen zijn vervaardigd uit eerste klas messing (CuZn39Pb3 voor recht(draai)werk en CuZn40Pb2 voor perswerk o.a. knieën) en voorzien van een verchromde kogel met teflon afdichting, welke zorg draagt voor een blijvende soepele en lichte bediening.

De BONFIX KIWA-ATA wastafel (hoek) kogelstopkranen voor drinkwater kunnen worden toegepast in situaties met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa (10 bar) en een temperatuur van ten hoogste +90 °C.


## KWALITEITSKEURMERK

De BONFIX wastafel (hoek) kogelstopkranen zijn voorzien van het KIWA-ATA kwaliteitskeurmerk.

## INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

Voor de montage van BONFIX wastafel (hoek) kogelstopkranen en minikogelkranen verwijzen we naar de technische documentatie van de knelfittingen,

Het gebruik van hennep bij drinkwaterinstallaties raden wij ten sterkste af, daar dit na aanraking met water microbiologisch risicovol is (denk hierbij o.a. aan legionella) en bij uitzetting kan leiden tot scheurvorming. Wil men desondanks toch hennep toepassen dan is het voor rekening en risico van de installateur en wijzen dan ook iedere aansprakelijkheid op dat gebied af.

 *Gebruik bij montage passend gereedschap en voorkom beschadigingen.*

### **GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID**

*Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden.*

*Schade veroorzaakt door spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid.*



**PRODUCTAANBOD**

**Wastafel (hoek) kogelstopkranen en minikogelkranen**

 <p><b>Schroevendraaier bediening</b> 2 x knel</p>	 <p><b>Zwarte knop bediening</b> 2 x knel</p>	 <p><b>Verchromde knop bediening</b> 2 x knel</p>	 <p><b>Schroevendraaier bediening</b> 2 x knel</p>	 <p><b>Verchromde knop bediening</b> 2 x knel</p>
 <p><b>Schroevendraaier bediening met vlakke buitendraad</b> buitendraad x knel</p>	 <p><b>Schroevendraaier bediening met vlakke buitendraad</b> buitendraad x knel</p>	 <p><b>Schroevendraaier bediening</b> 2 x binnendraad</p>	 <p><b>Zwarte knop bediening</b> 2 x binnendraad</p>	 <p><b>Schroevendraaier bediening</b> buitendraad x binnendraad</p>
 <p><b>Zwarte knop bediening</b> buitendraad x binnendraad</p>				

# **bonfix**<sup>®</sup> *Superieur*

## **SUPERIEUR IN PRIJS & KWALITEIT**



### LIKE BONFIX OP FACEBOOK

- ✓ Altijd op de hoogte van de nieuwste producten
- ✓ Leuke acties en aanbiedingen
- ✓ Direct in contact met de BONFIX medewerkers
- ✓ Of bezoek de website: [www.bonfix.nl](http://www.bonfix.nl)

